## bg-edelstahl und kunststofftechnik für krankenhaus, industrie und wasserwirtschaft gmbh



## Bedienungsanleitung **EUroMAT**\*pro

für Steckbeckenreinigungs- und Desinfektionsautomaten

Texte für Programmablauf

Normalprogramm

Kurzprogramm

Ao Wert-Anzeige



**Hinweis:** Durch längeres Drücken (5 Sek.) der Programmanwahltasten wird automatisch für die anstehende Spülung ein Ao-Wert von 3000 gesetzt.

**Achtung!** Zum Schutz gegen Kalkablagerungen ist der Einsatz eines geeigneten Belagsverhinderers erforderlich, ph-neutral, nicht schäumend. **Wir empfehlen das Original: EUrOMATIC in den Varianten ph-neutral und ph-sauer.** 







## Kundendienst

Wartung Reparatur Ersatzteile

Generalvertrieb Schweiz Kuhn und Bieri AG

Sägestraße 75 | CH-3098 Köniz
Tel.: 0848 - 10 20 40 | Fax: 031 970 01 71
E-Mail: info@kuhnbieri.ch | www.kuhnbieri.ch



## Hersteller

bg-edelstahltechnik gmbh Karlstraße 18 D-45739 Oer-Erkenschwick Tel.: +49 (0) 23 68 - 6 99 36 - 0 Fax: +49 (0) 23 68 - 6 99 36-33 service@bg-edelstahl.de

Revisionsstand
Juni 2016

www.bg-edelstahl.de