

**SCHENKEN SIE
ETWAS WERTVOLLES:
LEBENSFREUDE!**

Urgo Start *plus*

**BEI UNTERSCHENKELULZERA,
DIABETISCHEN FUSSULZERA & DRUCKULZERA**



URGO
MEDICAL
Healing people®


VOM ERSTEN TAG AN DIE HEILUNGSDAUER VERKÜRZEN*



UNTERSCHENKELULZERA¹

Risikogruppe: Ältere Patienten mit einem **Alter ab 60 Jahren**, Raucher, PAVK

▷ **UrgoStart Plus** ab dem 1. Tag



DRUCKULZERA²

Risikogruppe: Bewegungseingeschränkte Patienten (bettlägerige Patienten, Patienten, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind)

▷ **UrgoStart Plus** ab dem 1. Tag



DIABETISCHE FUSSULZERA³

Risikogruppe: Patienten mit Neuropathie, häufig ab einem **Alter von 45 Jahren**, PAVK

▷ **UrgoStart Plus** ab dem 1. Tag



CHRONIFIZIERTE WUNDEN⁴

Eine Wunde, die nach 8 Wochen nicht abgeheilt ist, wird per Definition als „chronisch“ bezeichnet.


▷ **UrgoStart Plus** spätestens nach 8 Wochen

EINFACH URGOSTART PLUS - VOM ANFANG BIS ZUM SCHLUSS!

REINIGUNGSPHASE

GRANULATIONSPHASE

EPITHELISIERUNGSPHASE



TLC-Sucrose Octasulfat von Anfang an für nachweislich mehr Therapieerfolg in der Wundheilung

- + Verkürzung der Heilungsdauer um ~50%⁵
- + Je früher desto besser⁶
- + Einfach UrgoStart Plus – vom Anfang bis zum Schluss!

DIE RICHTIGE ANWENDUNG



QR-Code scannen
und auf YouTube
Produktanwendung
ansehen



BEI UNTERSCHENKELULZERA, DIABETISCHEN FUSSULZERA & DRUCKULZERA

TLC-Sucrose Octasulfat von Anfang an für nachweislich mehr Therapieerfolg in der Wundheilung

- + Verkürzung der Heilungsdauer um ~50%⁵
- + Je früher desto besser⁶
- + Einfach UrgoStart Plus – vom Anfang bis zum Schluss!



Bei geschädigter Wundumgebung



Legende



Schwach bis stark exsudierende Wunde



Kombinierbar mit anderem Verband



Kombinierbar mit Kompressionstherapie



Wasserfest



Zuschneidbar

Form	Abmessung	Verkaufseinheit	Art.-Nr.	PHC
	8 × 8 cm (Komresse ca. 4,5 × 4,5 cm)	10 Stück	SV045050	7222703
	10 × 10 cm (Komresse ca. 5,9 × 5,9 cm)	10 Stück	SV045052	7222726
	15 × 15 cm (Komresse ca. 9,6 × 9,8 cm)	10 Stück	SV045054	7222732
	15 × 20 cm (Komresse ca. 9,7 × 14,7 cm)	10 Stück	SV045056	7222749

Auch als Sonderform für Wunden im Sakralbereich erhältlich!

UrgoStart Plus Border Sacrum

	20 × 20 cm (Komresse ca. 12,6 × 14,3 cm)	5 Stück	SV045058	7222755
--	--	---------	----------	---------

UrgoStart^{plus}
Border

Bei intakter Wundumgebung




Form	Abmessung	Verkaufseinheit	Art.-Nr.	PHC
	6 × 6 cm	10 Stück	SV045040	7222761
	10 × 12 cm	10 Stück	SV045042	7222778
	15 × 15 cm	10 Stück	SV045044	7222784
	15 × 20 cm	10 Stück	SV045046	7222790

UrgoStart^{plus}
Komresse

Flexibel und zuschneidbar



Je nach Sekundärverband



Wasserfester Träger/Silikonhafterand

▷ Schmerzfreier Verbandwechsel/Schutz der Wunde

Hochabsorbierendes Vlies

▷ Exsudataufnahme

Polyabsorbierende Polyacrylatfasern

▷ Reinigen die Wunde

TLC-Sucrose Octasulfat (TLC-NOSF)

▷ Verkürzung der Heilungsdauer

Bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage beachten.

*mit TLC-Sucrose Octasulfat (TLC-NOSF)⁶

1: Heyer K. et al.: Epidemiologie und Versorgungssituation chronischer Wunden in Deutschland. Phlebologie 2016; 45(02): 75-80. **2:** Anders J. et al.: Dekubitalgeschwüre - Pathophysiologie und Primärprävention. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(21): 371-82. **3:** Lawall H., Lobmann R.: Das Diabetische Fußsyndrom: Aktuelle Entwicklungen, Therapieziele und Zweitmeinungen. in: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2019, 66-75 **4:** Dissemond J. et al.: Definitionen für die Wundbehandlung. Der Hautarzt 67, 265-266(2016). **5:** Münter KC. et al.: The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153. **6:** Edmonds M. et al.: Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, doubleblind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinology 2018; 6: 186-196.

Vertrieb in der Schweiz:

kuhnbieri

Kuhn und Bieri AG | Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz | Telefon 0848 10 20 40 | info@kuhnbieri.ch